



MALI MADAGASKARSKI  
TENREK  
ALI  
MADAGASKARSKI JEŽ

---

*Maruša Tomažević 4.b*



## ZUNANJOST

- ❖ velika ušesa
- ❖ majhne oči
- ❖ barva dlake temno rjava ali temno bež
- ❖ zraste od 12 do 15 cm
- ❖ teža od 110 do 220 g



## ZUNANJOST

- ❖ od glave do zadnjice pokrit z bodicami
- ❖ ima smrček podoben mišjemu
- ❖ nazaj zakrivljeni kremplji za lažje plezanje



## RAZMNOŽEVANJE

- ❖ samica breja od 60 do 65 dni
- ❖ skoti 4 - 9 mladičev
- ❖ mladiči so slepi brez dlake in bodic
- ❖ ob rojstvu tehtajo 8 g



## PREHRANA

- ❖ živa hrana: črčki, komarji, ščurki, kobilice, mišji goličini in črvi
- ❖ pije vodo



## HRANA V UJETNIŠTVU



❖ mačja hrana (briketi in pašteta)



❖ otroška hrana (brez sladkorja in mleka)

❖ kuhano jajce



❖ jogurt



❖ sadje kot je: banana, jabolko, grozdje, melone in jagode... (NE pa koščičasto sadje in citruse)



## ŽIVLJENJSKI PROSTOR

- ❖ živi v južnem in jugozahodnem delu Madagaskarja
- ❖ v naravi živi od 3 do 5, v ujetništvu pa od 6 do 9 let

## ZANIMIVOSTI



- ❖ samica večja in težja od samca
- ❖ tenrek hibernira poleti



## OGLAŠANJE



- ❖ nima glasilk zato se oglašča z drjenjem posebjaj temu namenjenim bodicam
- ❖ samica med parjenjem spušča zvoke podobne prašiču

## ODRAŠČANJE



❖ po približno 5-7 dneh prve bodice in oči se odprejo



❖ pri 2 tednih zapustijo gnezdo in začnejo jesti hrano



## ODRAŠČANJE

- ❖ po 5 tednih so mladiči težki 50 g in samostojni ter jih lahko ločimo od mame
- ❖ spolno zreli so po prvi hibernaciji



Lowland Streaked Tenrec



Tailless



Albino



Otter Tenrec



morski jež



navadni jež

## DRUŽINA

- ❖ sesalci
- ❖ ježi
- ❖ več vrst tenrekov

HVALA ZA VAŠO PORNOŠT

